

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□□□□□□□□□□(□□□□□□)

Image



□□□□□□□□□□□□□□**STS**□□

11

[illegible]


□ □ □ □ □ □ □ □

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

※2002年WHO分類によるMFHとUPS/MFHの2013年WHO分類によるundifferentiated/unclassified sarcomaとundifferentiated pleomorphic sarcomasとの関係

Image

悪性軟部腫瘍の組織型別頻度




日本整形外科学会 骨・軟部腫瘍委員会／国立がん研究センター（編）：全国軟部腫瘍登録一覧表（2012）

[illegible]

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$

Image

組織型別生存率（海外データ）




対象・方法：SEER(Surveillance, Epidemiology, and End Results)の登録データから、1998～2001年の米国における悪性軟部腫瘍 28,758 例（20 歳以上）の組織型別生存率を評価した。

Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (editors).
SEER Survival Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001,
Patient and Tumor Characteristics. National Cancer Institute,
SEER Program, NIH Pub. No. 07-6215, Bethesda, MD, 89-92 (2007)

病期別生存率（海外データ）

■ 5年無病生存率 ■ 5年全生存率



対象・方法：MSKCC(Memorial Sloan Kettering Cancer Center)にて1982年7月～2001年6月末までに治療を受けた悪性軟部腫瘍患者1,097例の生存率を評価した。

Edge S, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A (editors). AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed, Springer, 291-298 (2009)

1 軟部腫瘍の診断と治療 (2012)

2 軟部腫瘍の診断と治療 (2012)

3 Ries LAG, Young JL, Keel GE, Eisner MP, Lin YD, Horner M-J (editors). SEER Survival Monograph: Cancer Survival Among Adults: U.S. SEER Program, 1988-2001, Patient and Tumor Characteristics. National Cancer Institute, SEER Program, NIH Pub. No. 07-6215, Bethesda, MD, 89-92 (2007)

4 Edge S, Byrd DR, Compton CC, Fritz AG, Greene FL, Trotti A (editors). AJCC Cancer Staging Manual, 7th ed, Springer, 291-298 (2009)

軟部腫瘍(STS)の診断と治療

軟部腫瘍の診断と治療

軟部腫瘍

Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/votrient/sarcoma/sts_feature