

[illegible]

□ □

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

Image

タフィンラー・メキニストを服用される方へ

服薬日誌

受診する日はこの日誌を持参し、主治医に見てもらうよう

監修：国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 皮膚腫瘍科 山崎 晋也先生

タフィンラー・メキニストの服用量、回数

カプセルを 1回 □ アフレオ、1回 2回 □ 空欄時に服用

※薬剤の大きさにより異なります。

錠を 1回 □ 錠、1回 1錠 □ 空欄時に服用

※薬剤の大きさにより異なります。

おくすりを読む時間

食事の1時間以上前、または食後2時間以降に服用してください。
(服用時間の例)

朝食 → タフィンラー1回とアフレオ2回目の服用時間は1時間前または1時間後

昼食 → タフィンラー1回とアフレオ2回目の服用時間は1時間前または1時間後

夕食 → タフィンラー1回とアフレオ2回目の服用時間は1時間前または1時間後

お名前

ノバルティス ファーマ株式会社

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

Image

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Source URL: *<https://loadtest.pro.novartis.com/products/tafmek/mel/material>*