


Image

Image




p<0.001 vs. 対照群
 二重検定ANOVA

FAS Nasal Symptom Score 50

1-2. Nasal Symptom Score⁰¹ 1

Image



2018年2月14日～5月10日の期間に、2018年2月24日～3月30日の期間に、2018年2月23日～3月24日の期間に、2018年3月5日～4月1日の期間に、Nasal Symptom Score 1の期間に、Nasal Symptom Score 2の期間に、FAS の期間に、

1 Nasal Symptom Score

Nasal Symptom Score 3の期間に、³⁰の期間に、1の期間に、1の期間に、1の期間に、0の12日

1	4	3	2	1	0
1	21	20	10	5	0
1	21	20	10	5	0
1	1	1	1	1	1


2016年8月³⁰

2. 2016年8月

±95%

0.40± 0.073 0.54 0.26 0.34 ±0.088 0.51 0.16 0.29 ± 0.081 0.45 0.13

Image




FAS Nasal Symptom Score 50

3.

10.0 15.0 Hodges-Lehmann ± 95 3.0 ± 1.02 1.0 5.0 p 0.005 van Elteren

Image




p<0.005 vs. Wilcoxon van Elteren

3 0 1 FAS Nasal Symptom Score 50

3

1-1. Ocular Symptom Score²

Image




p<0.001 vs. ANOVA

FAS Nasal Symptom Score 50

1-2. Ocular Symptom Score² 1


Image



2018年2月14日5月10日2018年2月24日3月30日2018年2月23日3月24日2018年3月5日 4 1 Ocular Symptom Score 1 Nasal Symptom Score FAS

2.

Image



FAS Nasal Symptom Score50

2 Ocular Symptom Score

Ocular Symptom Score24108


	4	3	2	1	0
	3 3				
	3 3				

. 411, 97, 1997⁴

4 QOL

1. JRQLQ No.1³

Image



□□□□FAS□□□□□□□□

3 JRQLQ No.1

JRQLQ No.1 JRQLQ No.1 3 6 0 4 4 3 2 0

□□□!□□□ □□6□□□□□□□□□□

QOL 17

□□□□□□ □□15□□□□

□□□□□□ □□□□□□
□□□□□□ □□6□□7□□□□

□□□□□□ □□8□10□□□□

11

□□□□□ □□-□□□□
□□□□□ □□12□□13□□□□

☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐

☐☐☐☐☐☐ ☐☐14☐☐17☐☐☐☐

2016 8 3rd

5

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$, $\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$, $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$

□□□□	□□□□□
N=161	N=175
n□%□	n□%□

Source URL: *<https://loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/pollinosis/clinical>*