

□□□□PFS□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□**PFS**□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

ゾレア®をご自身で注射される方へ


本ムービーでは、患者さんご自身やご家族が「ゾレア皮下注150mgシリンジ」「ゾレア皮下注75mgシリンジ」を安全に注射していただくためにご紹介しております。「ゾレア皮下注150mgシリンジ」「ゾレア皮下注75mgシリンジ」は主治医から十分な説明を受けた後、主治医の判断に従い、正しくご使用ください。本ムービーと合わせて「ゾレア®自己注射ガイドブック」をご覧ください。

VIDEO

□ □ □ □ □ □ □ □

- [illegible]

Image



75mg/150mg

Image

ゾレア皮下注150mg シリンジ

参考：ゾレア皮下注75mg シリンジ

ゾレア皮下注 75mg シリンジは青、
ゾレア皮下注 150mg シリンジは紫です。

- ①
- 2～8℃で保存してください。
 - 開封後は30日以内で使い切ってください。
 - 開封後は、必ず、開封日より30日以内で使い切ってください。
 - 開封後は、必ず、開封日より30日以内で使い切ってください。
- ②
- 開封後は、必ず、開封日より30日以内で使い切ってください。
 - 開封後は、必ず、開封日より30日以内で使い切ってください。
 - 開封後は、必ず、開封日より30日以内で使い切ってください。

75mg/150mg

-
-

①


Image



Image




Image




④

Image



⑤ 10

Image



⑥

Image

XXXXXXXXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Image



Source URL: <https://loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/urticarial/moa>