



$\Delta$ FAS $\Delta$ 1 $\Delta$ 12  
PPS12  
UAS7 612MID12  
UAS7=0  
12UAS71212  
DLQIDLQI  
16  
1212  
UAS70  
12



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Image




Image





12週間の経過観察期間中に、プラセボ群と比較してゾレア300mg群のFASスコアが有意に減少した（p<0.001）。

Image



12週間の経過観察期間中に、プラセボ群と比較してゾレア300mg群のFASスコアが有意に減少した（p<0.001）。

2週間の経過観察期間中に、プラセボ群と比較してゾレア300mg群のFASスコアが有意に減少した（p<0.001）。

3週間の経過観察期間中に、プラセボ群と比較してゾレア300mg群のFASスコアが有意に減少した（p<0.001）。

12週間の経過観察期間中に、プラセボ群と比較してゾレア300mg群のFASスコアが有意に減少した（p<0.001）。

Image



UAS7

FAS

4 UAS7  
7-day Urticaria Activity Score 1

UAS7000000

- 1[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
- [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] complete response [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

**5**

SAF 300mg 9.6 7/73 150mg 8.5 6/71  
12.2 9/74 2 300mg 2 2.7%  
300mg 3 4.1% 150mg 3 4.2% 300mg  
150mg 1 1.4%

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □    □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible]

□5□1□□□□□□□□□□1□0□3□□□□□□□□□□

61 00000001030000000000

|        | 300mg         | Control     | 95% CI                  |
|--------|---------------|-------------|-------------------------|
| LSmean | -9.54<br>35   | -5.17<br>36 | -4.37<br>[-6.77, -1.97] |
| LSmean | -12.06<br>35  | -5.77<br>36 | -6.29<br>[-9.41, -3.17] |
| UAS7 0 | 31.4<br>11/35 | 2.8<br>1/36 |                         |

7

□ □ □ □ □ □

11

患者向けサイト

患者向け

PFS患者向け

患者向けサイト

患者向けサイト

患者向け

患者向けサイト

Image



**Source URL:** <https://loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/urticarial/clinical>