

アレルギーIC（アレルギー性気管支炎）

アレルギー性

IC（アレルギー性気管支炎）

アレルギー性気管支炎

Image



ゾレア®（ゾレア）は、アレルギー性気管支炎（IC）の治療に用いられる「抗IgE抗体」というお薬です。

ゾレアはぜんそくの元で起るアレルギー反応を抑える作用があります。

アレルギー性気管支炎（IC）は、アレルギー反応によって起こる病気です。

アレルギー性気管支炎（IC）

アレルギー性気管支炎（IC）は、アレルギー反応によって起こる病気です。IgE抗体は、アレルギー反応の中心を占める重要な成分です。

アレルギー性気管支炎（IC）は、アレルギー反応によって起こる病気です。IgE抗体は、アレルギー反応の中心を占める重要な成分です。

アレルギー性気管支炎（IC）

アレルギー性気管支炎（IC）は、アレルギー反応によって起こる病気です。IgE抗体は、アレルギー反応の中心を占める重要な成分です。

アレルギー性気管支炎（IC）は、アレルギー反応によって起こる病気です。IgE抗体は、アレルギー反応の中心を占める重要な成分です。

Image



Image

抗原が体内に侵入する

Image

抗原と結合する性質をもつ
抗体(IgE)がつくられる

Image

抗原と結合する性質をもつ
抗体(IgE)がつくられる

Image

抗原と抗体(IgE)が、炎症にかかわる細胞の1つであるマスト細胞に結合する

Image

抗原と抗体(IgE)が、炎症にかかわる細胞の1つであるマスト細胞に結合する

マスト細胞から、気道に炎症をおこす
化学物質（ロイコトリエン、ヒスタミンなど）が
放出される（アレルギー反応）

Image

気道に炎症がおき、気道が狭くなり、
ぜんそく症状がおこる

Image

気道に炎症がおき、気道が狭くなり、
ぜんそく症状がおこる

[illegible][illegible]

Image

アレルギーをおこす
原因物質(抗原)

The illustration shows three categories of allergens. On the left, under the text 'ダニ、ゴキブリなどの昆虫' (Insects such as mites and cockroaches), are drawings of a mite, a cockroach, and two flies. In the center, under 'ハウスダスト' (House dust), are drawings of a flower, a starburst, and a blue circular particle. On the right, under 'ネコなどの動物の毛' (Cat hair, etc.), is a drawing of a yellow cat with orange spots.

ダニ、
ゴキブリなどの
昆虫

ハウス
ダスト

ネコなどの
動物の毛

アレルギーをおこす
原因物質(抗原)

The illustration shows three categories of allergens. On the left, there are several small insects, including two flies and one beetle, with the text 'ダニ、ゴキブリなどの昆虫' (Insects such as mites and cockroaches) below them. In the center, there are stylized representations of dust particles, including a flower-like shape and a circular shape, with the text 'ハウスダスト' (House dust) below them. On the right, there is a cartoon cat with orange and white fur, with the text 'ネコなどの動物の毛' (Cat hair and other animal hair) below it.

ダニ、
ゴキブリなどの
昆虫

ハウス
ダスト

ネコなどの
動物の毛

アレルギーをおこす
原因物質(抗原)

The illustration shows three categories of allergens. On the left, there are several colorful insects (flies, beetles, and ants) with the text 'ダニ、ゴキブリなどの昆虫' (Insects such as mites and cockroaches) below them. In the center, there are various dust particles and pollen grains with the text 'ハウスダスト' (House dust) below them. On the right, there is a pink cat with orange spots and the text 'ネコなどの動物の毛' (Cat hair and other animal hair) below it.

ダニ、
ゴキブリなどの
昆虫

ハウス
ダスト

ネコなどの
動物の毛

アレルギーをおこす
原因物質(抗原)

The illustration shows three categories of allergens. On the left, there are several insects: two small flies and one larger beetle. In the center, there are various dust particles, including a flower-like shape, a star-like shape, and a small circle. On the right, there is a pink cat with orange spots, and a small tuft of hair is shown next to it.

ダニ、
ゴキブリなどの
昆虫

ハウス
ダスト

ネコなどの
動物の毛



抗原

アレルギー反応

マスト細胞

化学物質

抗原

アレルギー反応

マスト細胞

化学物質

抗原

アレルギー反応

マスト細胞

化学物質

抗原

マスト細胞

アレルギー反応

化学物質


気道炎症

気道が狭くなる

気道炎症


気道が狭くなる

ゾレアはIgEと結合して、
IgEがマスト細胞と結合できなくすることで、
アレルギー反応＝炎症をその元から抑制します。



□□□□□□

Image



その他のお薬

ロイコトリエン受容体拮抗薬など
炎症をおこす化学物質のはたらきを抑えます。

抗炎症薬(ステロイド薬など)
炎症を抑えます。

長時間作用性抗コリン薬
気道が狭くなるのを防ぐ
気管支拡張薬(β_2 刺激薬など)
狭くなった気道を広げます。

1111111111

[illegible]

□□□□□□

Image



Image



Image

家族との
団らんを楽しめる



□□□□□

Image

ショッピングを
楽しむ



Image

[illegible]

□ □

[illegible]

- □□□□□□□□
- □**1**□□□□□□□□
- □□□□□□□□

■IgE301,500 IU/mL


■

■20150kg

1612

175mg600mg24
1648

Image



IgE

Image

呼吸困難、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、腰痛、手足のしびれ、顔面浮腫、呼吸困難、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、腰痛、手足のしびれ、顔面浮腫

- 呼吸困難
- めまい
- 吐き気
- 嘔吐
- 下痢
- 腹痛
- 頭痛
- 腰痛
- 手足のしびれ
- 顔面浮腫

Image



呼吸困難



たちくらみ

呼吸困難、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、腰痛、手足のしびれ、顔面浮腫、呼吸困難、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、腰痛、手足のしびれ、顔面浮腫

呼吸困難、めまい、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、頭痛、腰痛、手足のしびれ、顔面浮腫

呼吸困難

呼吸困難

呼吸困難

喘息の症状

喘息の診断

PFS

喘息の予防

喘息の治療

IC

IC

喘息

喘息の診断

喘息の診断

喘息

IgE

Image



Source URL: <https://loadtest.pro.novartis.com/products/xolair/asthma/ic>