

00000000[KITE]

□□□□□□□□□□**DME**□

000III0000KITE0B2302000
000

12

□□□□□□□□

52□□□100□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Image

[illegible]

100 6mg 5 2mg 3
2 6mg 2 2mg 1
6mg 5 2 1
2mg 4 1
22 6mg 13 2mg 9

Image

眼局所に発現した有害事象 (100週まで)		
有害事象名、n (%) (いずれかの群で2%以上に発現)	発現例数 (%)	
	ベオビュ6mg群 (n=189)	アフリベルセプト2mg群 (n=187)
1件以上の有害事象が発現した患者	73 (40.8)	74 (40.9)
結膜出血	8 (4.5)	6 (3.3)
白内障	12 (6.7)	19 (10.5)
眼圧上昇	6 (3.4)	4 (2.2)
糖尿病網膜浮腫	2 (1.1)	3 (1.7)
眼乾燥	9 (5.0)	9 (5.0)
硝子体剥離	0	1 (0.6)
点状角膜炎	0	2 (1.1)
硝子体浮遊物	4 (2.2)	4 (2.2)
角膜炎	—	—
視力低下	6 (3.4)	6 (3.3)
網膜滲出物	3 (1.7)	2 (1.1)
霧視	1 (0.6)	5 (2.8)
結膜炎	6 (3.4)	1 (0.6)
眼痛	6 (3.4)	4 (2.2)
後囊部混濁	2 (1.1)	3 (1.7)
眼刺激	2 (1.1)	1 (0.6)
虹彩毛様体炎	3 (1.7)	0
高眼圧症	1 (0.6)	0
ぶどう膜炎	3 (1.7)	2 (1.1)
結膜充血	0	1 (0.6)
眼そう痒症	5 (2.8)	0
眼瞼炎	2 (1.1)	4 (2.2)
硝子体出血	2 (1.1)	4 (2.2)

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/beovu/dme/clinical_06