

0.5mg錠

0.5mg錠

0.5mg錠

0.5mg錠

0.5mg錠

0.5mg錠

0.5mg錠

0.5mg錠

DME 1

0.5mg錠 0.5mg錠 265例 57例 21.5% 0.5mg錠 0.5mg錠 25例 9.4% 10例 3.8% 5例 1.9% 5例 1.9% 3例 1.1% 103例 34例 33.0% 16例 15.5% 9例 8.7% 4例 3.9%

Image

安全性評価対象例数	265例
副作用発現例数	57例

副作用発現率	21.5%
--------	-------

Image

副作用名	発現例数 (%)
	DME
心臓障害	2 (0.8%)
狭心症	1 (0.4%)
心筋梗塞	1 (0.4%)
眼障害	46 (17.4%)
結膜出血	25 (9.4%)
硝子体浮遊物	10 (3.8%)
眼痛	5 (1.9%)
白内障	3 (1.1%)
結膜びらん	1 (0.4%)
結膜充血	2 (0.8%)
結膜浮腫	1 (0.4%)
角膜上皮欠損	1 (0.4%)
黄斑変性	1 (0.4%)
眼充血	5 (1.9%)
高眼圧症	2 (0.8%)
視力低下	2 (0.8%)
硝子体出血	1 (0.4%)
前房内細胞	1 (0.4%)

副作用名	発現例数 (%)
	DME
結膜炎	1 (0.4%)
アレルギー性結膜炎	1 (0.4%)
眼瞼浮腫	1 (0.4%)
後囊破裂	1 (0.4%)
胃腸障害	1 (0.4%)
嘔吐	1 (0.4%)
感染症および寄生虫症	3 (1.1%)
眼内炎	2 (0.8%)
細菌性結膜炎	1 (0.4%)
臨床検査	5 (1.9%)
眼圧上昇	2 (0.8%)
尿中白血球陽性	2 (0.8%)
血中トリグリセリド増加	1 (0.4%)
尿中赤血球陽性	1 (0.4%)
腎および尿路障害	2 (0.8%)
糖尿病性腎症	2 (0.8%)
血管障害	1 (0.4%)
高血圧	1 (0.4%)

0.5mg0.5mg
2356628.1229.4187.712
5.1114.762.662.652.152.1

Image

安全性評価対象例数	235例	副作用発現率	28.1%
副作用発現例数	66例		

Image

副作用名	発現例数(%)	副作用名	発現例数(%)
	DME		DME
心臓障害	1 (0.4%)	一般・全身性障害および投与部位の状態	1 (0.4%)
冠動脈閉塞	1 (0.4%)	インフルエンザ様疾患	1 (0.4%)
眼障害	59 (25.1%)	感染症および寄生虫症	1 (0.4%)
眼痛	22 (9.4%)	インフルエンザ	1 (0.4%)
結膜出血	18 (7.7%)	傷害、中毒および処置合併症	1 (0.4%)
結膜充血	12 (5.1%)	角膜擦過傷	1 (0.4%)
眼の異物感	11 (4.7%)	臨床検査	2 (0.9%)
視力障害	6 (2.6%)	眼圧上昇	2 (0.9%)
眼脂	6 (2.6%)	代謝および栄養障害	1 (0.4%)
眼瞼浮腫	5 (2.1%)	低血糖症	1 (0.4%)
流涙増加	5 (2.1%)	筋骨格系および結合組織障害	2 (0.9%)
霧視	4 (1.7%)	関節痛	1 (0.4%)
眼そう痒症	3 (1.3%)	背部痛	1 (0.4%)
眼瞼紅斑	2 (0.9%)	神経系障害	1 (0.4%)
眼刺激	2 (0.9%)	浮動性めまい	1 (0.4%)
角膜びらん	2 (0.9%)	精神障害	1 (0.4%)
眼充血	2 (0.9%)	不安	1 (0.4%)
羞明	2 (0.9%)	呼吸器、胸郭および縦隔障害	3 (1.3%)
前房の炎症	1 (0.4%)	肺塞栓症	2 (0.9%)
嚢下白内障	1 (0.4%)	呼吸困難	1 (0.4%)
角膜上皮欠損	1 (0.4%)	鼻漏	1 (0.4%)
角膜浮腫	1 (0.4%)	皮膚および皮下組織障害	1 (0.4%)
眼のアレルギー	1 (0.4%)	蕁麻疹	1 (0.4%)
眼瞼痛	1 (0.4%)	血管障害	2 (0.9%)
眼瞼縁分泌物	1 (0.4%)	四肢動脈血栓症	1 (0.4%)
黄斑症	1 (0.4%)	高血圧	1 (0.4%)
変視症	1 (0.4%)		
眼部不快感	1 (0.4%)		
潰瘍性角膜炎	1 (0.4%)		
視力低下	1 (0.4%)		
胃腸障害	2 (0.9%)		
腸閉塞	1 (0.4%)		
悪心	1 (0.4%)		

Image



□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

Source URL: <https://loadtest.pro.novartis.com/products/lucentis/sideeffect/03>