クロザリル

クロザリルの適正使用の流れ（関連動画あり）

テキストをクリックすると掲載ページに移動します。

I. 医療機関、医療従事者の**CPMS**登録

II. 治療抵抗性

III. 患者の適格性

IV. □□□eCPMS□□

V. □□□□□□□□

VI. 副作用マネジメント

- **CPMS**について
- **CPMS**への登録状況
- クロザリル適正使用委員会**Web site**
- 患者さん向け提供情報・資料
- 製造販売後調査（最終報告）

クロザリル関連動画

[illegible]9[illegible]22[illegible]

[illegible]9[illegible]22[illegible]

[illegible]

[illegible]

クロザピンの沖縄での地域連携
国立病院機構 琉球病院
クロザピンセンター
木田 直也 先生

[illegible]7[illegible]1[illegible]

[illegible]7[illegible]1[illegible]

[illegible]

□□□□□

クロザリル説明会動画

治療抵抗性統合失調症治療薬
クロザリル®

クロザリル®錠の使用にあたっては，CPMSへの登録が必要です。
本剤は，電子添文，クロザピン適正使用ガイダンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。

CLO00222EP0001

[illegible]10[illegible]22[illegible]

[illegible]10[illegible]22[illegible]

[illegible]

□□□□□

治療抵抗性統合失調症治療薬

クロザリル®

クロザリル®錠の使用にあたっては，CPMS*への登録が必要です。
本剤は，電子添文，クロザピン適正使用ガイダンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。
*CPMS：クロザリル患者モニタリングサービス（Clozaril Patient Monitoring Service）

CLO00226EP0001

[illegible]13[illegible]37[illegible]

[illegible]13[illegible]37[illegible]

[illegible]

□□□□□

治療抵抗性統合失調症治療薬

クロザリル®

クロザリル®錠の使用にあたっては，CPMSへの登録が必要です。
本剤は，電子添文，クロザピン適正使用ガイダンスおよびCPMS運用手順などを参照されたうえで使用してください。
*CPMS：クロザリル患者モニタリングサービス（Clozaril Patient Monitoring Service）

CLO00222EP0001

[illegible]8[illegible]19[illegible]

[illegible]8[illegible]19[illegible]

[illegible]

□□□□□

クロザリルのお問い合わせ

デジタルコミュニケーターもしくはノバルティスダイレクトへお問い合わせください。

デジタルコミュニケーター

mailto:clozaril.remote@novartis.com

電話番号 0800-222-8814（通話料無料）

業務時間 月～金 9: 00~17: 30（祝日及び当社休日を除く）

ノバルティスダイレクト

電話番号 0120-003-293（通話料無料）

受付時間 月～金 9: 00~17: 30（祝日及び当社休日を除く）

お問い合わせ

Source URL: *https://loadtest.pro.novartis.com/products/clozaril/point*