


Image

[illegible]

Fisher's exact **2.5%**

95% Clopper-Pearson

4%

2.5%

① 14日index flare 16日index flare 14日index flare 2日index flare

② 14日index flare 16日index flare 14日index flare 2日index flare

③ 14日index flare 14日index flare 14日index flare 14日index flare

④ 5日0.1日1.1日2.1日3.1日4.1日

TRAPS HIDS crFMF

index flare

1

Image


項目		150mg群(n=31)	プラセボ群(n=32)
年齢(歳)		22.5±15.0	21.8±13.4
性別	男性	17(54.8)	17(53.1)
	女性	14(45.2)	15(46.9)
体重(kg)		55.4±27.5	56.7±22.4
人種	白人	27(87.1)	27(84.4)
	アジア人	0(0.0)	1(3.1)
	その他	4(12.9)	4(12.5)
遺伝子変異*	あり	31(100.0)	32(100.0)
	なし	0(0.0)	0(0.0)
罹病期間(年)		17.1±11.2*	15.1±8.7**
1年あたりの再燃回数(回)		27.9±30.3	20.5±13.2
CRP(mg/L)		163.9±134.8	118.2±112.7
血清アミロイドA(mg/L)		1684.8±2570.4	865.4±1018.3
医師による全般評価	症状なし	0(0.0)	0(0.0)
	軽微	0(0.0)	0(0.0)
	軽度	3(9.7)	6(18.8)
	中等度	17(54.8)	19(59.4)
	重度	11(35.5)	7(21.9)

*: n=29 **: n=31 平均値±SD
#: 全症例がMEFV遺伝子変異を有しており、最もよくみられた変異はexon 10のM694V(85.7%)、M694I(11.1%)、M680IGA(6.3%)であった。

2


Fisher's exact p
0.0001

Image



3

Image




※ CRP 10mg/L 未満
0.025

4

61.3% 19/31 71.0% 22/31 300mg

Image




Fisher's exact
0.025

※ 28 150mg 300mg 29 index flare Day 29

150mg 3 9.7 17 54.8 11 35.5
 14 87.1 20 7 16 93.5

Image



5
 SAF

crFMF N2301 16, SAF

Image

	再燃なし		再燃あり			イラリスを投与した患者
	150mg q4w N=21 n(%)	プラセボ N=5 n(%)	150mg q4w →300mg q4w N=10 n(%)	プラセボ →150mg q4w N=22 n(%)	プラセボ →150mg q4w →300mg q4w N=5 n(%)	
有害事象	16(76.2)	4(80.0)	9(90.0)	17(77.3)	5(100.0)	47(81.0)
副作用	7(33.3)	1(20.0)	1(10.0)	9(40.9)	2(40.0)	19(32.8)
死亡	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)
重篤な有害事象	2(9.5)	1(20.0)	0(0.0)	3(13.6)	0(0.0)	5(8.6)
投与中止に至った有害事象	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)

150mg 76.2 16/21 5 23.8 4 19.0
 2 9.5
 80.0 4/5 FMF 2 40.0 1
 4.8
 150mg 300mg 90.0 9/10 FMF 2 20.0
 10.0
 150mg 77.3 17/22 FMF 8 36.4 3
 13.6 2 9.1
 150mg 300mg 100.0 5/5 3 60.0
 2 40.0

CRF 13 22.4 8 13.8 7 12.1 6 10.3

150mg 1 150mg 1 1

2/3

colchicine resistant Familial Mediterranean Fever (crFMF) 150mg 4

150mg index flare crFMF 19

150mg 4 index flare 1 1 150mg 8 150mg q8w

- 8 150mg 4
- 8 150mg 8
- 150mg 8 150mg 4

150mg 300mg 8 4

Image

□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□

Source URL: https://loadtest.pro.novartis.com/products/ilaris/fmf/clinical_01